

項目	Q	A
入居について	入居者は先着順で決定しますか？	応募期間内に応募があった方を、産学融合拠点の趣旨に合った提案(申請)であるかを審議し決定します。
入居について	すべての入居者が揃ってから部屋が決まるのでしょうか？	各回の募集ごとに、入居部屋（エリア）が決まります。先に入居が決まった部屋（エリア）への応募は、できません。
入居について	入居開始日は月の始まりである1日にすべきでしょうか？任意の日でも問題ないでしょうか？	任意の日で問題ございません。
入居について	入所開始日が月末を希望する場合、賃料は日割り計算されますか？	賃料の日割り計算はいたしません。入居日にかかわらず、1ヶ月分の賃料が発生します。
申請書について	使用承認申請書について、申請者氏名(使用責任者)は社の代表者を記載する必要がありますか？担当部の者でも役職がついている者であれば問題ないでしょうか？	使用責任者として適切な方であれば、必ずしも代表者でなければならないわけではありません。
実験室仕様について	据付設備をおしえてください。	据付設備はございません。ダクト（300φ）および排水(50A)のみを用意しております。流し台やドラフトチャンバー等、必要な設備はすべて入居者自身でご準備頂きますのでご注意ください。なお、エアコンは備え付けです。
実験室仕様について	耐荷重をおしえてください。	耐荷重は以下のとおりです。 1F 産学連携オープンラボ（実験室仕様）1 : 7800N/m ² （約790 k g/m ² ） 4F 産学連携オープンラボ（実験室仕様）2～7 : 5000N/m ² （約500 k g/m ² ）
実験室仕様について	オープンラボ（実験室仕様）で動物実験はできますか？	できません。
実験室仕様について	特殊ガスは設備として整備されていますか？	設備として整備はしておりません。ご利用者様側でポンペ等によりご使用ください。
実験室仕様について	都市ガスは設備として整備されていますか？	整備しております。
実験室仕様について	ドラフトチャンバーは設置できますか？	建物設備として、ダクト（300φ）および排水(50A)のみを用意しております。ドラフトチャンバー本体および排風機（屋上に設置場所のみ準備しております）については別にご利用者様側で購入・設置してください。また、接続および届け出についても利用者様側でご対応ください。
オフィス仕様について	据付設備をおしえてください。	据付設備はございません。流し台や什器等、必要な設備はすべて入居者自身でご準備頂きますのでご注意ください。なお、エアコンは備え付けです。